




В Республике Дагестан взрыв у здания районного отдела полиции квалифицирован как теракт



23 сентября 2013 года в 8 часов утра в селе Хучни Табасаранского района водитель автомашины ВАЗ 2107 протаранил ограждение и въехал во двор районного отдела полиции, после чего привел в действие взрывное устройство, установленное в указанной автомашине, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва 1 сотрудник миграционной службы и 1 полицейский погибли, более 10 человек ранено. Повреждено 9 припаркованных автомобилей, значительные повреждения причинены зданию РОВД и отдела миграционной службы. Мощность взрывного устройства, по предварительным данным, составляла более 50 кг. в тротиловом эквиваленте. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры по раскрытию данного преступления, установлению личности смертника. Расследование



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

уголовного дела продолжается.

23 Сентября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/520627>