



Российская газета: "Качели на честном слове"

В детском саду «Сказка», что в Малой Вишере, воспитанникам запретили появляться на игровой площадке. Мораторий наложен Следственным комитетом Новгородской области, и причины самые что ни на есть серьезные - площадка может быть для детей опасной.

Изначально следователи пришли в «Сказку» совсем по другому во-просу. Для детского сада на бюджетные деньги была куплена мебель, однако она так до него и не доехала. Было возбуждено уголовное дело. По процедуре на месте должны были отработать следователи. Но когда те прибыли в детский сад, то прямо при них на детской площадке рухнула карусель.

- Тогда сотрудниками Следственного комитета по Новгородской области было принято решение провести осмотр состояния детской площадки, - говорит старший помощник руководителя управления СК по Новгородской области Анастасия Садриева. - Сразу же было выявлено не меньше десяти нарушений.

Следователи обратили внимание на забор, которым окружена площадка. Оказалось, что расстояние между прутьями решетки превышает десять сантиметров. А это означает, что дети при желании могут просунуть между прутьями руки и даже голову, что может привести к трагедии. Поэтому ячейки на заборах всех детских учреждений делают очень маленькими.

На самой детской площадке стоят беседки с навесами. Предполагается, что под ними дети могут заниматься во время дождя. Но следователи выяснили, что кровля

держится только на саморезах, которые установлены не слишком надежно, так что навес в любой момент может рухнуть. При сооружении тентовых навесов использовались нешлифованные доски. Во время проверки следователи и сами получили несколько заноз и пришли к выводу - если возле таких объектов будут играть дети, мелких ран не избежать.

Малые архитектурные формы на детской площадке стоят на постаментах высотой 3-5 сантиметров от земли, о них легко споткнуться и упасть. Некоторые из объектов и вовсе закреплены ненадежно, так что могут рухнуть в любой момент.

Кроме всего прочего, на территории детской площадки был обнаружен строительный мусор, лежала арматура, бетонные блоки, а из земли торчали отрезки труб.

Претензии возникли и к самому новому зданию детского сада. На чердаке следователи



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

обнаружили трещину, которая расширяется.

Взвесив все за и против, следователи запретили использование детской площадки и велели закрыть ту часть здания, где обнаружена трещина.

Пока садик работает в штатном режиме. Детей на площадку не выпускают, да и погода в Малой Вишере не располагает к прогулкам. Между тем, в СК по Новгородской области непрозрачно намекают, что история со «Сказкой» еще далека от завершения, и не исключают, что в деле могут появиться новые нарушения.

22 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1068385>